

## 关于夏秋季灭鼠方案的通知范文

### 篇1：关于夏秋季灭鼠方案的通知

各县爱卫会：

根据国务院办公厅和省政府办公厅的文件精神，全州各县在今年夏秋季开展统一灭鼠行动，为有效控制和消除鼠类的危害，预防新老传染病传播流行，保障人民群众的身体健康，推动全州爱国卫生工作的深入开展。夏秋季在全州开展统一灭鼠行动，现将有关事项通知如下：

#### 一、提高认识，加强领导

国务院、省、州政府历来十分重视灭鼠工作，对灭鼠工作进行了安排部署。各县领导要充分认识到鼠类是传染病的重要媒介，能传播多种疾病，对人类的健康危害极大。所以要把灭鼠防病保健康作为构建和谐，建设社会主义新农村，关心群众健康和社会经济协调发展的大事来抓，做到有领导分管，有具体人员抓，任务落实，奖惩逗硬，并在人力、物力、财力等方面给予必要的保障，真正把灭鼠工作这一事关群众身体健康、生命安全、影响环境质量的实事、好事做好，取得明显成效。

#### 二、广泛深入，发动宣传

为确保今年的夏秋季灭鼠活动收到实效，各县要采取多种形式的宣传媒体进行宣传，充分利用报纸、电视、广播、专栏等。各县要通过召开会议、印发宣传资料、板报等方式，大力宣传灭鼠的目的和意义，以及重要性和必要性，宣传鼠情、鼠害和科学灭鼠方法，普及灭鼠防病和安全用药知识，提高自我保护意识与灭鼠工作的自觉性。

#### 三、密切配合，各司其职

灭鼠工作涉及到千家万户、社会性强，各单位和各部门，必须坚持在政府的统一领导下，充分发挥爱卫会的统筹协调作用，各部门、各单位要通力合作，紧密配合，各司其职、各负其责，把本单位、本部门、本系统的灭鼠工作抓好。

#### 四、统一行动，综合防治

各县要充分发动群众大力开展爱国卫生运动，在大搞室内外环境卫生，消除卫生死角，消除鼠类孳生场所，堵塞鼠洞，完善防鼠设施，在断绝鼠粮的基础上统一开展灭鼠活动。各县、各单位在开展灭鼠活动中，要坚持统一领导、统一行动、统一时间、统一方法、统一检查，特别是供药环节，必须严格执行国家和省的有关规定，严禁使用国家明令禁止的剧毒性鼠药，坚持从正规渠道购药，使用慢性、低度、低残留和高效安全的灭鼠药，确保灭鼠活动期间人畜安全，严防中毒事故发生。

我州灭鼠时间统一安排在今年夏秋季4月25日—4月30日进行，秋季安排在8月25日—8月31日前进行，请各县一定遵照执行。

## 五、高度重视，加强督查

各县要高度重视灭鼠工作，及时解决工作中遇到的问题，县爱卫会在此次活动中应积极做好组织、协调、指导、监督、检查工作，对活动开展的好的单位和部门给予表扬，对领导不重视，工作不落实、措施不到位的单位和部门予以通报批评，限期整改，使此次灭鼠活动取得很好的效果。

## 篇2：关于夏秋季灭鼠方案的通知

### 乡镇强化灭鼠防病工作通知

各乡镇人民政府，县政府有关部门：根据县疾控中心对全县有代表性乡镇中的五个鼠密度监测点的监测，结果显示鼠密度较往年明显升高，致我县流行性出血热比去年同期有相应的升高趋势，给广大人民群众的生命财产安全造成了很大威胁。县政府决定在全县范围内再一次开展灭鼠防疫活动，现将有关事宜通知如下：

#### 一、活动目标

灭鼠防病，消除出血热对人民群众的危害，保障人民身体健康。

#### 二、活动内容

（一）加强健康教育，印发流行性出血热宣传单，增强广大群众灭鼠防病意识，学习科学灭鼠方法。

（二）加强公共场所消杀力度，不留死角，重点突出饭店、商店、农贸市场、大棚、学校食堂、医院等公共场所。

（三）加大投药覆盖率，做到每户必有，每户必投，村不落户，户不落屋，投药覆盖率达到100%。

#### 三、时间安排

（一）7月3日—9月10日，在各乡镇通过发放灭鼠防病宣传单、出版报、制作条幅等方式进行宣传。利用宣传出血热给群众造成的危害，发动群众，宣传群众，提高灭鼠防病的主动性、自觉性和积极性，把科学的灭鼠方法告知群众。

（二）9月11日—9月20日，为灭鼠毒饵投放阶段。实行突击性药物灭鼠和经常性器械灭鼠相结合，把环境治理与灭鼠活动相结合，坚持常抓不懈。各地领取灭鼠毒饵后要立即组织投放，以乡镇为单位，统一时间，统一方法，统一剂量，统一投药。

(三) 9月21日—9月30日为检查验收阶段。乡镇卫生管理办公室要在自查验收的基础上写出书面总结并报县爱卫会办公室、县卫生局，县爱卫办择期对此次灭鼠活动开展情况进行检查验收。

#### 四、职责分工

(一) 县爱卫会办公室负责本次活动的药械采购计划制定、质量检测和效果评价工作。

(二) 县财政部门负责本次活动所需药械的采购和供应工作，并按20xx年春季灭鼠经费解决办法落实此次灭鼠药械所需经费，确保灭鼠防疫活动按时顺利展开。

(三) 县疫控中心要认真做好灭鼠前后的鼠密度监测和流行性出血热疫情报告及疫区处理工作。

各乡镇、有关部门要高度重视，把灭鼠防病工作纳入重要工作日程，建立组织，落实责任，明确分工。要做到有经过培训的专业灭鼠队伍，有切实可行的实施方案，使全县灭鼠防病工作真正收到实效，确保鼠密度降到国家控制指标以内，实现逐步消灭流行性出血热的目标。

### 篇3：关于夏秋季灭鼠方案的通知

各村（社区）、企事业单位：

为降低和控制鼠密度，预防鼠传染疾病的发生，减少鼠类给人类生产生活造成不必要的危害，保障人民群众身体健康，决定在全街道范围内开展秋季统一灭鼠活动。现将有关事项通知如下：

#### 一、组织领导

秋季灭鼠活动由街道爱卫会统一组织，各村、社区及企事业单位爱卫会具体组织实施。

#### 二、灭鼠时间

20xx年10月30日至11月10日（下雨顺延）为统一投放灭鼠毒饵时间。

#### 三、灭鼠重点

1. 公共环境、居民区、单位院内外环境，公园、城区绿化带、垃圾收集及堆放场所、废品收购站、建筑(拆迁)工地、道(铁)路两侧、河流湖泊沟塘沿岸及下水道、窨井(缸)、电缆管井、排风口等重点部位。

2.农贸市场、宾馆、饭店、饮食店、副食品店、超市、单位食堂、食品（粮食制品）加工厂、酿造厂、饲料厂、粮库（店）、禽畜饲养场、屠宰场、医院、学校、火车站、汽车站等重点单位及一切有食源的重点场所及其周围的外环境。

3.居民住户室内以老房、平房及楼房、平改坡楼顶等有鼠户为重点。

#### 四、药械使用

1.居民区、单位均使用浓度为5/10万的大隆毒饵（警告色为绿色）；室内每间（15平方米）2堆，超过15平方米的大房间沿边每隔5米投放一堆，每堆10-15克；外环境主要应投放在鼠洞内、垃圾箱（房）、绿化带、墙角、楼道角、车库车棚、平改坡屋顶、下水管道等周围以及灭鼠屋内，每5-10米投放一堆，密度高的区域可以增加投放堆数，每堆10-15克，采取连续多次投饵法，按多吃多补、少吃少补、不吃不补的原则进行补充饵量。

2.公共环境及单位下水道、窨井（缸）使用5/10万绿色大隆腊块一个（约25克），窨井（窨缸）内每口悬挂腊块一个。

3.食品生产间、粮食仓库内等不宜投放药物的地点，可使用鼠夹、粘鼠板等器械灭鼠。

4.完善防鼠设施。食品生产、加工、销售企业和宾馆、饭店、餐饮店、粮库等各类重点单位要封闭建筑物与外界相通的孔洞，通风孔、排水口应安装网眼 $1.3 \times 1.3\text{cm}$ 防鼠网，门下沿与地面的缝隙不得大于0.6cm，重点场所门下部钉30cm高的镀锌铁皮或设60cm高的挡鼠板。

5.公共环境投药按招投标合同规定，由承担公共环境除四害作业服务PCO实施。

#### 五、工作职责

按照条块结合、属地管理、部门配合的工作责任制要求，组织开展秋季统一灭鼠活动。

#### 六、有关要求

1.加强组织领导。各村、社区及企事业单位要根据《杭州市爱国卫生条例》，充分认识鼠害的严重性和做好灭鼠工作的长期性、重要性和艰巨性，要以对人民群众生命安全、身体健康高度负责的态度，进一步提高思想认识，加强组织领导，把秋季灭鼠工作作为当前爱国卫生工作的一项重点工作来抓，结合病媒生物控制水平等级评估工作，做好专题部署，明确工作任务，落实工作责任，保障工作经费，认真组织实施。各村、社区及企事业单位要各司其职，各负其责，相互配合，按照爱卫会的统一部署，自觉做好职责范围内的灭鼠工作，确保秋季灭鼠工作覆盖到各社区、村、单位、家庭，做到全面行动，达到预期效果，为即将迎来省级对杭州市

病媒生物控制水平等级评估认可打好工作基础。

2.广泛宣传发动。各村、社区及企事业单位要加大宣传发动工作力度，充分利用墙报、宣传栏、微信、宣传资料、告知书等宣传载体，宣传灭鼠工作的目的意义、鼠的危害和鼠传疾病、灭鼠基本常识和方法等内容，普及科学灭鼠、安全灭鼠知识，做到家喻户晓，使广大市民群众充分认识到开展灭鼠工作的重要性，积极主动参与秋季统一灭鼠活动。

3.落实科学防制。在灭鼠前，要认真做好鼠情、鼠种的监测，加强毒饵投放、灭鼠设施等技术培训和指导，推广综合防治技术。要保持和发扬登革热防控工作中好做法，广泛组织发动群众继续集中力量开展“人人动手、清洁家园”环境卫生大整治，清除各类垃圾和堆积杂物，搞好室内外卫生，垃圾日产日清，消除“四害”孽生地；在投放灭鼠毒饵期间，要妥善保管好食物、断绝鼠粮，及时清除鼠粪、鼠尸等鼠迹，鼠尸应做到集中收集、深埋处理。

4.严格安全管理。农业部门要会同公安、市场监管、安监等部门加强对灭鼠剂销售市场的检查，严禁毒鼠强等国家明令禁止的鼠药流入市场。各单位要建立严格的灭鼠药物采购、保管、发放和回收、出入登记管理制度，做到灭鼠药物独立存放、专人管理并做好出入库登记。各单位灭鼠用药必须到经有关部门批准的灭鼠剂定点生产销售厂家和单位购买，未经批准的任何单位均不得自行销售杀鼠剂。各企事业单位对灭鼠工作自身组织有困难的，可委托专业消杀公司（PCO）承包作业，以达到灭效。灭鼠期间，各村、社区、单位要广泛开展安全知识的宣传教育，鼠药投放前做好安全告示，加强对婴幼儿及精神病人的管理，严防误食事故发生。一旦发生误食，立即送医院救治，抗凝血灭鼠药的特效解毒剂为维生素K1。

5.强化监督检查。要进一步强化督查制度，街道爱卫办要加强对承担公共环境除四害PCO公司作业情况的监管，督促公司按照技术方案、实施方案做好街道社区公共环境的灭鼠工作，确保灭鼠工作质量。市场监管部门和卫生监督所要依据相关法规，依法履行职责，组织开展执法检查，重点加强对“八小”行业、公共场所等重点单位灭鼠活动开展情况的专项执法检查，对工作不重视、措施不落实、鼠密度超标的予以严肃查处，必要时作出相应的处罚。

6.把握工作进度。农业部门要同步组织农田灭鼠，抓好农田、农户的灭鼠工作，有效控制鼠害的发生和危害。

请各村、社区及企事业单位于11月20日前，将秋季灭鼠工作总结与统计表报街道爱卫办xxx处。

附件：秋季灭鼠工作统计表

xx市xx区人民政府xx街道办事处

20xx年10月27日